

VITRINA FRIGORÍFICA LG800



Sistema de frío No Frost

Interruptores independientes para panel publicitario y luz interior

Panel luminoso




Burlete de las puertas extraíble e intercambiable



Estantes regulables en altura

Doble puerta abatible y cerradura con llave




Termostato electrónico digital con selector de rangos de temperatura



Los productos mostrados pueden no coincidir con los modelos expuestos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos mostrados.

DATOS TÉCNICOS LG800



Vitrina frigorífica expositora de bebidas de 800 litros de capacidad acabada en color negro. Sistema No Frost. Utilizada en algunos casos como escarchador de jarras. Dotada de frontal luminoso para publicidad.

Es un producto muy indicado para potenciar las ventas en pequeños comercios y tiendas.

CARACTERÍSTICAS

- Termostato electrónico con selector de rangos de temperaturas
- Ventilador interior para recirculación del aire
- Compresor ventilado de bajo consumo
- Frontal luminoso para publicidad
- Luz interior para mejor exposición
- 4 estantes regulables en altura
- Puertas abatibles de doble cristal
- 800 litros de capacidad
- Gas refrigerante R134
- Cerradura con llave




Black finished refrigerated showcase for up to 800 liter drinks. No Frost system. Used in some cases as jar froster. Equipped with back-light frontal for advertising.

It is a very suitable product to boost sales in small stores and shops.

FEATURES

- Electronic thermostat with temperature range selector*
- Internal fan for air circulation*
- Ventilated low power compressor*
- Backlight in frontal panel for ads*
- Interior light for better exposure*
- 4 height adjustable shelves*
- Swinging double glass door insulation*
- Up to 800 liters capacity*
- R134 refrigerant gas*
- Key lock*



Embalaje | Package



Neto | Net





Modelo	SVRH1665SZ
Código EAN	8.436.545.137.703
Consumo	
Temperatura (°C)	-6 ~ 0 °C
Clase climática	N/ST
Sistema de enfriamiento	Ventilado
Voltage / frecuencia (v/hz)	220/50
Gas refrigerante	R600a
Dimensiones	
Dimension producto (Ancho x fondo x alto)	575 x 590 x 1665 mm
Dimension embalaje (Ancho x fondo x alto)	670 x 670 x 1765 mm
Peso (neto/bruto)	63 / 68 Kg

Características	
Capacidad neta (l)	252
Condensador	Interior
Marco puerta	Aluminio
Asa	Uñero
Cierre	Si
Ventilador interior	Si
Luz canopi	LED
Luz interior	LED
Cabina interior	Acero preparado
Puerta de cristal	Dos capas de cristal templado
Display digital temperatura	Si
Estanterías	3
Termostato ajustable	Control electrónico con display digital
Pies ajustables (nº)	4



Modelo	SVRH1750P	Características	
Código EAN	8.436.545.137.895	Capacidad neta (l)	275
Consumo		Capacidad máxima (latas 330ml)	280
Temperatura (°C)	0 - 10 °C	Condensador	Interior
Clase climática	N/ST	Marco puerta	Plástico
Sistema de enfriamiento	Estático	Asa	Uñero
Voltage / frecuencia (v/hz)	220/50	Cierre	Si
Gas refrigerante	R600a	Ventilador interior	Si
Consumo		Luz canopi	LED
Dimension producto (Ancho x fondo x alto)	535 x 600 x 1750 mm	Luz interior	LED
Dimension embalaje (Ancho x fondo x alto)	580 x 650 x 1805mm	Cabina interior	Plastico
Peso (neto/bruto)	70/76 Kg	Puerta de cristal	Dos capas de cristal templado
		Display digital temperatura	Si
		Sistema autocierre	Si
		Estanterías	4
		Termostato ajustable	Mecánico
		Pies ajustables (nº)	4
		Certificado	CE



Modelo	SVRH1850P	Características	
Código EAN	8.436.545.137.888	Capacidad neta (l)	345
Consumo		Capacidad máxima (latas 330ml)	360
Temperatura (°C)	0 - 10 °C	Condensador	Interior
Clase climática	N/ST	Marco puerta	Plástico
Sistema de enfriamiento	Estático	Asa	Uñero
Voltage / frecuencia (v/hz)	220/50	Cierre	Si
Gas refrigerante	R600a	Ventilador interior	Si
Dimensiones		Luz canopi	LED
Dimension producto (Ancho x fondo x alto)	615 x 600 x 1850 mm	Luz interior	LED
Dimension embalaje (Ancho x fondo x alto)	660 x 650 x 1905 mm	Cabina interior	Plástico
Peso (neto/bruto)	78 / 88 Kg	Puerta de cristal	Dos capas de cristal templado
		Display digital temperatura	Si
		Sistema autocierre	Si
		Estanterías	4
		Termostato ajustable	Mecánico
		Pies ajustables (nº)	4
		Certificado	CE



Modelo	SVRH2001A		
Código EAN	8.436.545.118.153		
Características			
Tecnología de funcionamiento			Cíclico
Sistema de control			Mecánico
Sistema de dirección directa			Si
Termostato			Digital
Clase climática			4 (30°C/55%RH)
Rango de temperatura		°C	+1 hasta +10
Volumen neto		L	345
Peso neto		kg	78
Dimensiones internas	Alto x Ancho x Fondo	cm	155,5 x 50,5 x 46,2
Dimensiones externas	AlttoxAnchoxFondo	cm	198 x 59,5 x 65
Bandejas de rejilla			5
Capacidad para latas			399
Capacidad para botellas			259
Consumo de energía		Kw / 24h	5,2
Potencia sonora		dB	46,8
Tipo de puerta			Cristal
Marco de puerta			Aluminio
Retén en puerta			Si
Luz			Lateral neon
Cerradura			Si



Modelo	SVRH2001P		
Código EAN	8.436.545.118.160		
Características			
Tecnología de funcionamiento			Cíclico
Sistema de control			Mecánico
Sistema de dirección directa			Si
Termostato			Digital
Clase climática			4 (30°C/55%RH)
Rango de temperatura		°C	+1 hasta +10
Volumen neto		L	345
Peso neto		kg	78
Dimensiones internas	AlttoxAnchoxFondo	cm	155,5 x 50,5 x 46,2
Dimensiones externas	AlttoxAnchoxFondo	cm	198 x 59,5 x 65
Bandejas de rejilla			5
Capacidad para latas			399
Capacidad para botellas			259
Consumo de energía		Kw / 24h	5,2
Potencia sonora		dB	46,8
Tipo de puerta			Cristal
Marco de puerta			PVC
Retén en puerta			Si
Luz			Superior neon
Cerradura			Si



Modelo	SVR082C	
Código EAN	8.436.545.140.314	
Características		
Clase climática		N
Color chasis		Negro
Color puerta		Cristal
Tirador		No
Dimensiones	Alto x ancho x fondo (cm)	84 x 47 x 44
Tecnología de funcionamiento		Compresor
Sistema ventilación directa		Estático
Sistema de control		Mecánico
Termostato		Si
Capacidad de enfriamiento (Ambiente 25°C)	°C	3 - 10
Volumen neto refrigerador	L	80
Volumen total neto	L	82
Peso neto	Kg	24
Sistema de iluminación		Led
Puerta reversible		No
Rendimiento		
Potencia	W	85
Voltage	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60
Componentes frigoríficos		
Bandejas de madera		No
Bandeja botellero		3
Certificados		TL



Modelo	SVR115C	
Código EAN	8.436.545.140.321	
Características		
Clase climática		N
Color chasis		Negro
Color puerta		Cristal
Tirador		No
Dimensiones	Alto x ancho x fondo (cm)	84,5 x 54 x 53,9
Tecnología de funcionamiento		Compresor
Sistema ventilación directa		Estático
Sistema de control		Mecánico
Termostato		Si
Capacidad de enfriamiento (Ambiente 25°C)	°C	3 - 10
Volumen neto refrigerador	L	115
Volumen total neto	L	115
Peso neto	Kg	32
Sistema de iluminación		Led
Puerta reversible		No
Rendimiento		
Potencia	W	85
Voltage	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60
Componentes frigoríficos		
Bandejas de madera		No
Bandeja botellero		4
Certificados		TL



Modelo	SVR085C2		
Código EAN	8.436.545.124.703		
Características			
Clasificación energética			A+
Color chasis			Blanco
Color puerta			Blanco
Dimensiones	Alt x Ancho x Prof.	cm	84,5 x 50 x 56
Tecnología de funcionamiento			Cíclico
Sistema de control			Mecánico
Termostato			1
Descongelación			Automático / Manual
Volumen neto refrigerador		L	88
Volumen neto congelación		L	14
Volumen total neto		L	102
Peso neto		kg	25
Puerta reversible			Si
Diseño de flujo multiaire			No
Rendimiento			
Consumo energía	Anual	KwH	164
Potencia sonora		dB	41
Componentes			
Frigorífico			
Bandejas de cristal			2
Cajón verdulero			1
Estantes transparentes en puerta			3



Modelo	SVR085B		
Código EAN	8.436.545.124.383		
Características			
Clasificación energética			A+
Color chasis			Blanco
Color puerta			Blanco
Dimensiones	Alt x Ancho x Prof.	cm	84,5x50x56
Tecnología de funcionamiento			Cíclico
Sistema de control			Mecánico
Termostato			1
Descongelación			Automático
Volumen neto refrigerador		L	115
Volumen neto congelación		L	No
Volumen total neto		L	115
Peso neto		kg	27
Puerta reversible			Si
Diseño de flujo multiaire			No
Rendimiento			
Consumo energía	Anual	KwH	113
Potencia sonora		dB	40
Componentes			
Frigorífico			
Bandejas de cristal			3
Cajón verdulero			1
Estantes transparentes en puerta			3



Modelo	SVR050		
Código EAN	8.436.545.122.976		
Características			
Clasificación energética			A+
Color chasis			Blanco
Color puerta			Blanco
Dimensiones	AlttoxAnchoxProf.	cm	49,6x47,4x44,7
Tecnología de funcionamiento			Cíclico
Sistema de control			Mecánico
Termostato			1
Descongelación			Manual
Volumen neto refrigerador		L	46
Volumen total neto		L	46
Peso neto		kg	15
Puerta reversible			Si
Diseño de flujo multiaire			No
Componentes			
Frigorífico			
Estantería de cristal	1		
Cajonera inferior	1		



Modelo	SVR1861		
Código EAN	8.436.545.132.944		
Características			
Clasificación energética			A+
Clase climática			Normal / Tropica (+16°C a +43°C)
Color chasis			Blanco
Color puerta			Blanco
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof.	cm	185 x 59,5 x 63,4
Tecnología de funcionamiento			Cíclico
Sistema de ventilación directa			Si
Sistema de control			Mecánico
Termostato			1
Descongelación			Automático
Volumen neto refrigerador		L	349
Volumen total neto		L	349
Peso neto		kg	78
Sistema de iluminación			Led
Puerta reversible			Si
Rendimiento			
Consumo energía	Anual	KwH	143
Potencia sonora		dB	40
Componentes			
Frigorífico			
Bandejas de cristal			6
Cajón verdulero			2
Estantes transparentes en puerta			5



Modelo	SVR1863FFDX		
Código EAN	8.436.545.106.136		
Características			
Clasificación energética			A++
Color chasis			Inox
Color puerta			Inox
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof.	cm	186 x 59,5 x 65
Tecnología de funcionamiento			No frost
Sistema de control			Electronic display led
Volumen neto refrigerador		L	406
Volumen total neto		L	393
Sistema de iluminación			Led
Puerta reversible			No
Zero Clearance			Si
Componentes			
Frigorífico			
Bandejas de cristal			7
Cajón verdulero control de humedad			2
Estantes transparentes en puerta			3
Huevera			1
Botellero			1